




LEGENDA:


- OBUHVAT ZAHVATA
- PROJEKTIRANI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI
- POSTOJEĆI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD
- POSTOJEĆI VODOSPREMNIK
- POSTOJEĆA CRPNA STANICA
- PLANIRANA CRPNA STANICA
- POSTOJEĆI VODOZAHVAT
- PLANIRANI VODOZAHVAT

INVESTITOR:  KOMUNALNO DRUŠTVO PAG KD PAG d.o.o. Ulica braće Fabijanić b.b., 23250 Pag		PROJEKTANTSKI URED:  SEDRA CONSULTING d.o.o. Uskopska 11. 10010 Zagreb Tel/Fax: +385 (1) 8895 630 info@sedra.hr www.sedra.hr	
NAZIV GRAĐEVINE: IZGRADNJA SPOJNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA DIONICI VODOSPREMA VRČIČI - VODOSPREMA DINJIŠKA			
NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT		ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA: GP-2016P12-01	
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE: GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA			
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA: PREGLEDNA SITUACIJA			
PROJEKTANT: ANA ŠČULAC, struč.spec.ing.aedif.  HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Ana Ščulac struč.spec.ing.aedif. Ovlaštena inženjerka građevinarstva G 5645		BROJ MAPE: 1	
		MJERILO: 1:25.000	
		MJESTO I DATUM IZRADE: Zagreb, studeni 2017.	
PROJEKTANT SURADNIK: MATEJA STJEPIČ, mag.ing.aedif.		REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA: 13.1.	
		BROJ REVIZIJE: 0	



LEGENDA:


- NOVOPROJEKTIRANI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI
- POSTOJEĆI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD
- VODOOPSKRBNI CJEVOVOD (NAPUŠTA SE)
- POSTOJEĆI VODOSPREMNIK


INVESTITOR:		PROJEKTANTSKI URED:	
 KD PAG d.o.o. Ulica braće Fabijanić b.b., 23250 Pag		 SEDRA CONSULTING d.o.o. Uskopska 11. 10010 Zagreb Tel/Fax: +385 (1) 8895 630 info@sedra.hr www.sedra.hr	
NAZIV GRAĐEVINE:			
IZGRADNJA SPOJNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA DIONICI VODOSPREMA VRČIĆI - VODOSPREMA DINJIŠKA			
NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT		ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA:	
		GP-2016P12-01	
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE:			
GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA			
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:			
PREGLEDNA SITUACIJA NA DOF-u			
PROJEKTANT: ANA ŠČULAC, struč.spec.ing.aedif.		BROJ MAPE:	
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Ana Ščulac struč.spec.ing.aedif. Ovlaštena inženjerka građevinarstva  		1	
		MJERILO:	
		1:5000	
		MJESTO I DATUM IZRADE:	
		Zagreb, studeni 2017.	
PROJEKTANT SURADNIK:		REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA:	
MATEJA STJEPIĆ, mag.ing.aedif.		13.2.	
		BROJ REVIZIJE:	
		0	



LEGENDA:


- NOVOPROJEKTIRANI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI
- POSTOJEĆI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD
- VODOOPSKRBNI CJEVOVOD (NAPUŠTA SE)
- PODZEMNI HIDRANT

INVESTITOR:  KOMUNALNO DRUŠTVO PAG KD PAG d.o.o. Ulica braće Fabijanić b.b., 23250 Pag		PROJEKTANTSKI URED:  SEDRA CONSULTING d.o.o. Uskopska 11. 10010 Zagreb Tel/Fax: +385 (1) 8895 630 info@sedra.hr www.sedra.hr	
NAZIV GRAĐEVINE: IZGRADNJA SPOJNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA DIONICI VODOSPREMA VRČIĆI - VODOSPREMA DINJIŠKA			
NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT		ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA: GP-2016P12-01	
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE: GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA			
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA: SITUACIJA ZAHVATA NA DOF-u			
PROJEKTANT: ANA ŠČULAC, struč.spec.ing.aedif.  Hrvatska komora inženjera građevinarstva Ana Ščulac struč.spec.ing.aedif. Ovlaštena inženjerka građevinarstva G 5645		BROJ MAPE: 1	
		MJERILO: 1:500	
		MJESTO I DATUM IZRADE: Zagreb, studeni 2017.	
PROJEKTANT SURADNIK: MATEJA STJEPIĆ, mag.ing.aedif.		REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA: 13.3.	
		BROJ REVIZIJE: 0	




LEGENDA:


- NOVOPROJEKTIRANI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI
- POSTOJEĆI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD
- VODOOPSKRBNI CJEVOVOD (NAPUŠTA SE)
- PODZEMNI HIDRANT
- POSTOJEĆI EL KABEL
- POSTOJEĆI TK KABEL

INVESTITOR:  KOMUNALNO DRUŠTVO PAG KD PAG d.o.o. Ulica braće Fabijanić b.b., 23250 Pag		PROJEKTANTSKI URED:  SEDRA CONSULTING d.o.o. Uskopska 11. 10010 Zagreb Tel/Fax: +385 (1) 8895 630 info@sedra.hr www.sedra.hr	
NAZIV GRAĐEVINE: IZGRADNJA SPOJNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA DIONICI VODOSPREMA VRČIĆI - VODOSPREMA DINJIŠKA			
NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT		ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA: GP-2016P12-01	
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE: GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA			
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA: SITUACIJA ZAHVATA NA KATASTARSKOJ I GEODETSKOJ PODLOZI			
PROJEKTANT: ANA ŠČULAC, struč.spec.ing.aedif.  HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Ana Ščulac struč.spec.ing.aedif. Ovlaštena inženjerka građevinarstva G 5645		BROJ MAPE: 1	
PROJEKTANT SURADNIK: MATEJA STJEPIĆ, mag.ing.aedif.		MJERILO: 1:500	
		MJESTO I DATUM IZRADE: Zagreb, studeni 2017.	
		REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA: 13.4.	
		BROJ REVIZIJE: 0	

POSEBNA NAPOMENA:
Sve visine i duljine provjeriti prije izvođenja radova.
Točan položaj i dubinu postojećih instalacija odrediti zajedno s nadležnim distributerom, odnosno ručnim iskopom! Izvođač je dužan pridržavati se svih posebnih uvjeta nadležnih komunalnih poduzeća!




Naziv	ZO1	LT1	PH1	LT2	LT3	LT4	LT5	LT6
Visina terena [m.n.m]	4.58	5.30	6.26	7.05	8.13	11.00	12.48	15.45
Materijal cijevi	PEHD							
Nazivni promjer cijevi [mm]	160.00							
Visina nivelete [m.n.m]	3.37	4.16	5.00	5.67	6.92	9.80	11.28	14.16
Dubina nivelete [m]	1.21	1.14	1.27	1.38	1.21	1.20	1.20	1.29
Visina dna rova [m.n.m]	3.26	4.05	4.88	5.56	6.81	9.69	11.17	14.05
Dubina dna rova [m]	1.32	1.25	1.38	1.49	1.32	1.31	1.31	1.40
Horizontalni kut [°] - Lijevo		204°42'48"	180°00"	208°34'26"	185°55'37"	178°34'55"	206°57'48"	178°7'21"
Vertikalni kut - Gore		180°00"	180°00"	180°00"	179°2'14"	178°34'55"	178°3'22"	180°00"
Nagib [%]		-5.85				-7.54	-10.04	-13.47
Duljina dionice [m]		13.54	14.20	11.56	21.17	38.02	14.59	21.41
Stacionaže čvorova	0+000.00	0+013.54	0+027.74	0+039.30	0+060.47	0+098.49	0+113.08	0+134.50
Duljina/Pad		60.57 m	5.85 %		38.13 m	7.54 %	14.66 m	10.04 %




LT6	LT7	LT8	PH2	LT9	LT10	LT11	Č1
15.45	17.08	18.73	19.77	20.65	22.92	23.81	24.05
PEHD							
160.00							
14.16	14.18	15.88	15.88	17.34	18.39	19.28	21.72
1.29	1.27	1.20	1.19	1.39	1.38	1.37	1.20
14.05	14.07	15.77	15.78	17.23	18.28	19.17	21.61
1.40	1.38	1.31	1.30	1.50	1.49	1.48	1.31
178°7'21"	175°17'46"	187°28'52"	180°00"	179°23'39"	175°45'4"	178°4'143"	
180°00"	182°59'31"	180°00"	180°00"	180°00"	183°7'49"	180°00"	
-13.47	-8.19				-2.71		
21.41	12.66	17.71	12.87	10.82	29.85	30.14	11.59
0+134.50	0+147.16	0+164.87	0+177.74	0+188.56	0+218.42	0+248.55	0+260.15
m	13.47 %	71.50 m	8.19 %		41.75 m	2.71 %	

INVESTITOR:		PROJEKTANTSKI URED:	
 KD PAG d.o.o. Ulica braće Fabijanić b.b., 23250 Pag		 SEDRA CONSULTING d.o.o. Uskopska 11. 10010 Zagreb Tel/Fax: +385 (1) 8895 630 info@sedra.hr www.sedra.hr	
NAZIV GRAĐEVINE:			
IZGRADNJA SPOJNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA DIONICI VODOSPREMA VRČIČI - VODOSPREMA DINJIŠKA			
RAZINA PROJEKTA:		ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA:	
GLAVNI PROJEKT		GP-2016P12-01	
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE:			
GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA			
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:			
UZDUŽNI PROFIL SPOJNOG DOVODNOG CJEVOVODA			
PROJEKTANT:		BROJ MAPE:	
ANA ŠČULAC, struč.spec.ing.aedif.		1	
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Ana Ščulac struč.spec.ing.aedif. Ovlaštena inženjerka građevinarstva 		MJERILO:	
		1:1000/100	
		MJESTO I DATUM IZRADE:	
		Zagreb, studeni 2017.	
PROJEKTANT SURADNIK:		REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA:	
MATEJA STJEPIČ, mag.ing.aedif.		14.1.	
		BROJ REVIZIJE:	
		0	


POSEBNA NAPOMENA:
Sve visine i duljine provjeriti prije izvođenja radova.
Točan položaj i dubinu postojećih instalacija odrediti zajedno s nadležnim distributerom, odnosno ručnim iskopom! Izvođač je dužan pridržavati se svih posebnih uvjeta nadležnih komunalnih poduzeća!




Naziv	Č2		LT11	LT10		LT9		PH2	LT8	LT7		LT6	
Visina terena [m.n.m]	24.05		23.81	22.92		20.65		19.77	18.73	17.08		15.45	
Materijal cijevi	PEHD												
Nazivni promjer cijevi [mm]			160.00										
Visina nivelete [m.n.m]	22.85		22.54	21.72		19.28		18.39	17.34	15.89 15.88		14.18 14.16	
Dubina nivelete [m]	1.20		1.27	1.20		1.37		1.38	1.39	1.19 1.20		1.27 1.29	
Visina dna rova [m.n.m]	22.74		22.43	21.61		19.17		18.28	17.23	15.78 15.77		14.07 14.05	
Dubina dna rova [m]	1.31		1.38	1.31		1.48		1.49	1.50	1.30 1.31		1.38 1.40	
Horizontalni kut [°] - Lijevo			181°18'17"	184°14'56"		180°36'21"		180°0'0"	172°3'18"	184°42'14"		181°52'35"	
Vertikalni kut - Gore			180°0'0"	183°7'49"		180°0'0"		180°0'0"	180°0'0"	182°59'31"		180°0'0"	
Nagib [%]		2.71			8.19					13.47			
Duljina dionice [m]		11.59	30.14		29.85		10.82	12.87	17.71	12.66	21.41		
Stacionaže čvorova	0+000.00	0+011.59	0+041.73		0+071.59		0+082.41	0+095.28	0+112.99	0+125.65			
Duljina/Pad		41.75 m 2.71 %			8.19 %					71.50 m 13.47 %			34.38 m




LT6	LT5	LT4	LT3	LT2	PH1	LT1	Z01
15.45	12.48	11.00	8.13	7.05	6.26	5.30	4.58
PEHD							
160.00							
14.18 14.16	11.28	9.81 9.80	6.93 6.92	5.88 5.67	5.00	4.17 4.16	3.37
1.27 1.29	1.20	1.19 1.20	1.20 1.21	1.37 1.38	1.27	1.13 1.14	1.21
14.07 14.05	11.17	9.70 9.69	6.82 6.81	5.57 5.56	4.89	4.06 4.05	3.26
1.38 1.40	1.31	1.30 1.31	1.31 1.32	1.48 1.49	1.38	1.24 1.25	1.32
181°52'39"	178°32'12"	178°34'55"	174°42'23"	180°00"	180°00"	180°00"	155°17'12"
180°00"	178°32'12"	178°34'55"	179°21'44"	180°00"	180°00"	180°00"	180°00"
13.47	10.04	7.54	5.85				
21.41	14.59	38.02	21.17	11.56	14.20	13.54	
0+125.65	0+147.07	0+161.66	0+199.68	0+220.85	0+232.41	0+246.61	0+260.15
34.38 m	14.66 m	7.54 %	38.13 m	5.85 %	60.57 m		



INVESTITOR:  KOMUNALNO DRUŠTVO PAG KD PAG d.o.o. Ulica braće Fabijanić b.b., 23250 Pag		PROJEKTANTSKI URED:  SEDRA CONSULTING d.o.o. Uskopska 11. 10010 Zagreb Tel/Fax: +385 (1) 8895 630 info@sedra.hr www.sedra.hr
NAZIV GRAĐEVINE: IZGRADNJA SPOJNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA DIONICI VODOSPREMA VRČIĆI - VODOSPREMA DINJIŠKA		
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT		ZAJEĐNIČKA OZNAKA SVIH MAPA: GP-2016P12-01
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE: GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA		
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA: UZDUŽNI PROFIL SPOJNOG ODVODNOG CJEVOVODA		
PROJEKTANT: ANA ŠČULAC, struč.spec.ing.aedif. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Ana Ščulac struč.spec.ing.aedif. Ovlaštena inženjerka građevinarstva  G 5645		BROJ MAPE: 1
		MJERILO: 1:1000/100
		MJESTO I DATUM IZRADE: Zagreb, studeni 2017.
PROJEKTANT SURADNIK: MATEJA STJEPIĆ, mag.ing.aedif.		REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA: 14.2.
		BROJ REVIZIJE: 0



NAZIV GRADEVINE: ZAMJENA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA DIONICI VODOSPREMA VRČIČI - VODOSPREMA DINJIŠKA	INVESTITOR:  KD PAG d.o.o. Ulica braće Fabijanić b.b., 23250 Pag	PROJEKTANTSKI URED:  SEDRA CONSULTING d.o.o. Uskopska 11. 10010 Zagreb Tel/Fax: +385 (1) 8895 630 info@sedra.hr www.sedra.hr
ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA: GP-2016P12-01		

SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA: **NORMALNI POPREČNI PROFIL VODOVODNOG ROVA U DRŽAVNOJ CESTI DC 106**



NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT	PROJEKTANT: ANA ŠČULAC, struč.spec.ing.aedif. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Ana Ščulac struč.spec.ing.aedif. Ovlaštena inženjerska građevinarstva G 5645	BROJ MAPE: 1	MJERILO: -
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA	PROJEKTANT SURADNIK: MATEJA STJEPIĆ, mag.ing.aedif.	MJESTO I DATUM IZRADE: Zagreb, studeni 2017.	REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA: 15.1.
		BROJ REVIZIJE: 0	


NAZIV GRAĐEVINE: ZAMJENA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA DIONICI VODOSPREMA VRČIĆI - VODOSPREMA DINJIŠKA ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA: GP-2016P12-01	INVESTITOR:  KD PAG d.o.o. Ulica braće Fabijanić b.b., 23250 Pag	PROJEKTANTSKI URED:  SEDRA CONSULTING d.o.o. Uskopska 11. 10010 Zagreb Tel/Fax: +385 (1) 8895 630 info@sedra.hr www.sedra.hr
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA: NORMALNI POPREČNI PROFIL VODOVODNOG ROVA U ASFALTIRANOJ PROMETNOJ POVRŠINI		
 RAZUPIRANJE KLIZNOM OPLATOM (Kriings oplata ili sl.) SLOJEVI ASFALTA - asf. beton (habajući sloj) - bit. nosivi sloj (BNS) TAMPONSKI SLOJ tucanik frakcije 32 - 64 mm s ispunom 4 - 16 mm - 30 % ZAMJENSKI MATERIJAL drobljeni kamen / šljunak frakcije 32 - 64 mm s ispunom 8 - 16 mm - 30 % traka za detekciju vodovoda OBLOGA CIJEVI pijesak / šljunak frakcije 0 - 32 mm CIJEV POSTELJICA CIJEVI pijesak / šljunak frakcije 0 - 32 mm KOTA TERENA (CESTE)  ŠIRINA ROVA min. 100 cm Me=80 MN/m² Me=40 MN/m² Me=20 MN/m² Me=10 MN/m² OBNOVA KOŠIČKE KONSTRUKCIJE ZAMJENSKI MATERIJAL ZAMJENSKI MATERIJAL ZONA ZAŠTITE CJEVOVODA		
NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA	PROJEKTANT: ANA ŠČULAC , struč.spec.ing.aedif. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Ana Ščulac struč.spec.ing.aedif. Ovlaštena inženjerka građevinarstva G 5645 PROJEKTANT SURADNIK: MATEJA STJEPIĆ , mag.ing.aedif.	BROJ MAPE: 1 MJERILO: - MJESTO I DATUM IZRADE: Zagreb, studeni 2017. REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA: 15.2. BROJ REVIZIJE: 0

NAZIV GRAĐEVINE: ZAMJENA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA DIONICI VODOSPREMA VRČIĆI - VODOSPREMA DINJIŠKA ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA: GP-2016P12-01	INVESTITOR:  KD PAG d.o.o. Ulica braće Fabijanić b.b., 23250 Pag	PROJEKTANTSKI URED:  SEDRA CONSULTING d.o.o. Uskopska 11. 10010 Zagreb Tel/Fax: +385 (1) 8895 630 info@sedra.hr www.sedra.hr
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA: NORMALNI POPREČNI PROFIL VODOVODNOG ROVA U ZELENOM POJASU		
 RAZUPIRANJE KLIZNOM OPLATOM (Kring's oplata ili sl.) HUMUS ZAMJENSKI MATERIJAL drobljeni kamen / šljunak frakcije 32 - 64 mm s ispunom 8 - 16 mm - 30 % traka za detekciju vodovoda OBLOGA CIJEVI pijesak / šljunak frakcije 0 - 32 mm CIJEV POSTELJICA CIJEVI pijesak / šljunak frakcije 0 - 32 mm  ŠIRINA ROVA min. 100 cm Me=40 MN/m² Me=40 MN/m² Me=20 MN/m² Me=10 MN/m² ZAMJENSKI MATERIJAL ZONA ZAŠTITE CJEVOVODA		
NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA	PROJEKTANT: ANA ŠČULAC, struč.spec.ing.aedif. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Ana Ščulac struč.spec.ing.aedif. Ovlaštena inženjerka građevinarstva G 5645 PROJEKTANT SURADNIK: MATEJA STJEPIĆ, mag.ing.aedif.	BROJ MAPE: 1 MJERILO: - MJESTO I DATUM IZRADE: Zagreb, studeni 2017. REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA: 15.4. BROJ REVIZIJE: 0

NAZIV GRADEVINE: ZAMJENA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA DIONICI VODOSPREMA VRČIĆI - VODOSPREMA DINJIŠKA	INVESTITOR:  KD PAG d.o.o. Ulica braće Fabijanić b.b., 23250 Pag	PROJEKTANTSKI URED:  SEDRA CONSULTING d.o.o. Uskopska 11. 10010 Zagreb Tel/Fax: +385 (1) 8895 630 info@sedra.hr www.sedra.hr
ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA: GP-2016P12-01		

SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:

MONTAŽNA SHEMA ČVORA 1 i 2



ISKAZ FAZONSKIH KOMADA I ARMATURA


POZ.	OPIS	Materijal	kom.	kg.
1	EV zasun DN150 mm; l=210 mm	duktilni lijev	3	-
2	T komad DN150/DN150 mm, l=440 mm	duktilni lijev	1	-
3	Spojница PEHD/L.Ž. DN160/DN150 mm	duktilni lijev	4	-
4	Q 90° komad DN150 mm	duktilni lijev	1	-
5	X komad DN150 mm	duktilni lijev	1	-
UKUPNO:				-

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT	PROJEKTANT: ANA ŠČULAC, struč.spec.ing.aedif. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Ana Ščulac struč.spec.ing.aedif. Ovlaštena inženjerka građevinarstva  G 5645	BROJ MAPE: 1
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA	PROJEKTANT SURADNIK: MATEJA STJEPIĆ, mag.ing.aedif.	MJERILO: 1:20 MJESTO I DATUM IZRADE: Zagreb, studeni 2017. REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA: 16.1. BROJ REVIZIJE: 0


NAZIV GRAĐEVINE: ZAMJENA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA DIONICI VODOSPREMA VRČIĆI - VODOSPREMA DINJIŠKA ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA: GP-2016P12-01	INVESTITOR: KD PAG d.o.o. Ulica braće Fabijanić b.b., 23250 Pag	PROJEKTANTSKI URED: SEDRA CONSULTING d.o.o. Uskopska 11. 10010 Zagreb Tel/Fax: +385 (1) 8895 630 info@sedra.hr www.sedra.hr
--	--	--

SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:

SHEMA PODZEMNOG HIDRANTA




- montažni plan na kraju trase cjevovoda (PH1 - PH11)



POZ.	OPIS	Materijal	kom.	kg.
1	PODZEMNI HIDRANT DN 50	duktilni lijev	1	-
2	FFG komad DN 50	duktilni lijev	1	-
3	N komad DN 50	duktilni lijev	1	-
4	E-PEHD DN 50	duktilni lijev	1	-
5	EV zasun DN 50	duktilni lijev	1	-
6	FFG komad DN50, L=200mm	duktilni lijev	1	-
7	UGRADBENA TELESKOPSKA GARNITURA	duktilni lijev	1	-
8	ULIČNA KAPA ZA ZASUN	duktilni lijev	1	-
9	ULIČNA KAPA ZA PODZEMNI HIDRANT	duktilni lijev	1	-
UKUPNO:				-

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA	PROJEKTANT: ANA ŠČULAC, struč.spec.ing.aedif. Ana Ščulac struč.spec.ing.aedif. Ovlaštena inženjerka građevinarstva G 5645 PROJEKTANT SURADNIK: MATEJA STJEPIĆ, mag.ing.aedif.	BROJ MAPE:	1
		MJERILO:	1:25
		MJESTO I DATUM IZRADE: REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA:	Zagreb, studeni 2017. 16.2.
		BROJ REVIZIJE:	0

TLOCRT




ISKAZ FAZONSKIH KOMADA I ARMATURA

POZ.	OPIS	Materijal	kom.	kg.
1	EV zasun DN150 mm; l=210 mm	duktilni lijev	5	-
2	T komad DN150/DN150 mm, l=440 mm	duktilni lijev	2	-
3	FFM komad DN150 mm, l=1000 mm; sa zid. prirubnicom	duktilni lijev	2	-
4	FFM komad DN150 mm, l=500 mm; sa zid. prirubnicom	duktilni lijev	2	-
5	Spojnica PEHD/L.Ž. DN160/DN150 mm	duktilni lijev	4	-
UKUPNO:				-


NAPOMENA:

Sve mjere prije početka gradnje provjeriti.
Točne položaje cjevovda odrediti prilikom izvođenja.

PRESJEK A-A




PRESJEK B-B



INVESTITOR:		PROJEKTANTSKI URED:	
 KD PAG d.o.o. Ulica braće Fabijanić b.b., 23250 Pag		 SEDRA CONSULTING d.o.o. Uskopska 11. 10010 Zagreb Tel/Fax: +385 (1) 8895 630 info@sedra.hr www.sedra.hr	
NAZIV GRADEVINE:			
IZGRADNJA SPOJNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA DIONICI VODOSPREMA VRČIĆI - VODOSPREMA DINJIŠKA			
NAZIV PROJEKTA:		ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA:	
GLAVNI PROJEKT		GP-2016P12-01	
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE:			
GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA			
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:			
ZASUNSKO OKNO montažni nacrt			
PROJEKTANT:		BROJ MAPE:	
ANA ŠČULAC, struč.spec.ing.aedif.		1	
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Ana Ščulac struč.spec.ing.aedif. Ovlaštena inženjerka građevinarstva   G 5645		MJERILO:	
		1:25	
		MJESTO I DATUM IZRADE:	
		Zagreb, studeni 2017.	
PROJEKTANT SURADNIK:		REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA:	
MATEJA STJEPIĆ, mag.ing.aedif.		17.1.	
		BROJ REVIZIJE:	
		0	


NAPOMENA:
PRIJE POČETKA RADOVA TREBA ISKOLČITI, ZAŠTITITI TE EVENTUALNO IZMAKNUTI TRASU TK. KABELA
(3 m lijevo i desno od osi postojećeg TF/SV kabela dozvoljen je samo ručni iskop)

1. KRIŽANJE TF/SV KABELA I VODOVODA




BEZ ZAŠTITNE CIJEVI ZA KABEL:
d>50 cm za vodovodnu cijev

UZ ZAŠTITNU CIJEV ZA KABEL:
d<50 cm za vodovodnu cijev




2. PARALELNO VOĐENJE TF/SV KABELA I VODOVODA



Rmin ≥ 100 cm za vodovodne cijevi promjera do 200 mm
Rmin ≥ 200 cm za vodovodne cijevi promjera većeg od 200 mm


NAPOMENA:
PRIJE IZVOĐENJA PROVESTI PROVJERU DUBINE RUČNIM ISKOPOM!
(3 m lijevo i desno od osi postojećeg elektroen. kabela dozvoljen je samo ručni iskop)

1. KRIŽANJE ENERGETSKOG KABELA I VODOVODA




BEZ ZAŠTITNE CIJEVI ZA KABEL:
d ≥ 30 cm za priključne cjevovode
d ≥ 50 cm za magistralne cjevovode

UZ ZAŠTITNU CIJEV ZA KABEL:
d < 30 cm za priključne cjevovode
d < 50 cm za magistralne cjevovode




2. PARALELNO VOĐENJE ENERGETSKOG KABELA I VODOVODA



Rmin ≥ 50 cm za cjevovode nižeg tlaka te za kućne priključke
Rmin ≥ 150 cm za magistralne cjevovode

NAPOMENA:
Minimalna udaljenost zračnih vodova od predmetne građevine treba biti najmanje 1 m.

INVESTITOR:  KOMUNALNO DRUŠTVO PAG KD PAG d.o.o. Ulica braće Fabijanić b.b., 23250 Pag		PROJEKTANTSKI URED:  SEDRA CONSULTING d.o.o. Uskopska 11. 10010 Zagreb Tel/Fax: +385 (1) 8895 630 info@sedra.hr www.sedra.hr	
NAZIV GRAĐEVINE: IZGRADNJA SPOJNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA DIONICI VODOSPREMA VRČIČI - VODOSPREMA DINJIŠKA			
NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT		ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA: GP-2016P12-01	
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE: GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA			
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA: DETALJI KRIŽANJA I PARALELNOG VOĐENJA VODOVODA S INSTALACIJAMA			
PROJEKTANT: ANA ŠČULAC, struč.spec.ing.aedif. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Ana Ščulac struč.spec.ing.aedif. Ovlaštena inženjerka građevinarstva G 5645 		BROJ MAPE: 1 MJERILO: - DATUM IZRADE: Zagreb, studeni 2017.	
PROJEKTANT SURADNIK: MATEJA STJEPIČ, mag.ing.aedif.		REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA: 18.1. BROJ REVIZIJE: 0	




B = 20cm
H = 40cm

B = 20cm
H = 40cm

B = 20cm
H = 40cm

B = 20cm
H = 40cm

B = 25cm
H = 40cm

INVESTITOR:		PROJEKTANTSKI URED:	
 KD PAG d.o.o. Ulica braće Fabijanić b.b., 23250 Pag		 SEDRA CONSULTING d.o.o. Uskopska 11. 10010 Zagreb Tel/Fax: +385 (1) 8895 630 info@sedra.hr www.sedra.hr	
NAZIV GRAĐEVINE:			
IZGRADNJA SPOJNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA DIONICI VODOSPREMA VRČIČI - VODOSPREMA DINJIŠKA			
NAZIV PROJEKTA:		ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA:	
GLAVNI PROJEKT		GP-2016P12-01	
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE:			
GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA			
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:			
DETALJ UKRUČENJA CJEVOVODA PEHD DN160			
PROJEKTANT:		BROJ MAPE:	
ANA ŠĆULAC, struč.spec.ing.aedif.		1	
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Ana Šćulac struč.spec.ing.aedif. Ovlaštena inženjerka građevinarstva 		MUJERILO:	
		-	
		DATUM IZRADE:	
		Zagreb, studeni 2017.	
PROJEKTANT SURADNIK:		REDNI BROJ GRAFIČKOG PRIKAZA:	
MATEJA STJEPIĆ, mag.ing.aedif.		18.2.	
		BROJ REVIZIJE:	
		0	